



B-EX BITUMENREINIGER



STAND
02/2024



Beschreibung

Der **Nadler B-EX Bitumenreiniger** ist ein anwendungsfertiger Emulsionsreiniger und Entfetter in der praktischen Sprühdose.

B-EX erleichtert alle Reinigungsaufgaben die im täglichen Umgang mit Asphalt und bitumenhaltigen Baustoffen anfallen.



Anwendungsbereich

- Entfernung von Asphalt-, Bitumen-, Harz- und Teerablagerungen auf lösemittelbeständigen Oberflächen



Technische Daten

Zusammensetzung	Spezialreiniger auf Lösemittelbasis. Enthält keine chlorierten Kohlenwasserstoffe oder FCKW
Aussehen	farblose, brennbare Flüssigkeit
Geruch	charakteristisch
Dichte	0,842 kg/l
Flammpunkt	> 30 °C
Lagerdauer	6 Monate



	Art.Nr.	Gebinde	VPE
B-EX Bitumenreiniger	022024-1	500 ml	12 Dosen



Sehr hohes Lösevermögen



Gut verträglich mit Eloxal, Glas-, Gummi-, Lack- und Metalloberflächen



Schaumfrei



Trocknet rückstandslos und schlierenfrei ab



weitere Produktinformationen

Einfach QR-Code scannen für Sicherheitsdatenblätter und weitere Produktinformationen



B-EX BITUMENREINIGER

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

B-EX BITUMENREINIGER

STAND
02/2024

UNTERGRUND

Zu behandelnde Oberflächen vor Verwendung auf Beständigkeit und Verträglichkeit prüfen. Werkzeuge vor der Reinigung vollständig abkühlen lassen.

VORBEREITUNG

Nur im Freien oder bei sehr guter Belüftung verwenden. Unbedingt persönliche Schutzausrüstung gemäß Sicherheitsdatenblatt verwenden. Haut- und Augenkontakt vermeiden, Dämpfe nicht einatmen. Produkt ist hochaktiv und eignet sich ausschließlich zur gewerblichen Verwendung.

VERARBEITUNG

B-EX Bitumenreiniger auf zu behandelnde Oberfläche aufsprühen, anschließend Verschmutzungen aufnehmen. Nie auf heiße Oberflächen sprühen. Grobe Verkrustungen mit einer Bürste anlösen. Gelöste Überreste mit Ölbinder aufnehmen und fachgerecht entsorgen.

MATERIALVERBRAUCH

In Abhängigkeit vom Grad der Verschmutzung.

LAGERUNG

Kühl und trocken lagern. Für Kinder un erreichbar lagern. **Lagertemperatur: 15-20 °C.**
Behälter vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C (z.B. durch Glühlampen) schützen.

Lagerdauer: 6 Monate im ungeöffneten Originalgebinde

GEFAHREN

Beachten Sie die allgemeinen Schutzvorschriften der Berufsgenossenschaft sowie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge in den Sicherheitsdatenblättern und auf den Liefergebinden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Haut- und Augenkontakt vermeiden, Dämpfe nicht einatmen. Von Zündquellen fernhalten.

Nur im Freien oder bei sehr guter Belüftung verwenden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

EMPFEHLUNG: Einweisung vor erster Verarbeitung durch Nadler-Anwendungstechniker

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.



B-EX BITUMENREINIGER

STAND
02/2024

ENTSORGUNG

Restentleerte Verpackungen können via **INTERZERO®** zur Wiederverwertung / Recycling zugeführt werden.

Hotline: +49 2203 9147-1500 | Hersteller-Nr. 286594

interzero®

Materialreste können gemäß den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

HINWEIS

Grundlage dieses Technischen Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Es dient der unverbindlichen Beratung und Information.

Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte. Es handelt sich dabei nicht um rechtsverbindlich zugesicherte Eigenschaften.

Falls nicht beschriebene Nutzungsarten oder andere Bedingungen zu berücksichtigen sind, bitte Beratung anfordern. Die Verarbeitung sollte erst nach schriftlicher Freigabe durch Unterschriftsberechtigten der Fa. Nadler Straßentechnik GmbH erfolgen.

Bitte fordern Sie unser ergänzendes Sicherheitsdatenblatt an.

**B-EX BITUMENREINIGER**

EMPFEHLUNG: Einweisung vor erster Verarbeitung durch Nadler-Anwendungstechniker

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.