



HLK VERGUSSKOCHERSYSTEME

INDIVIDUELLE VERGUSSKOCHER ALS ANHÄNGERSYSTEME

STAND 06/2024



HLK - VERGUSSKOCHERSYSTEME



Alles auf einem Hänger



Einfache & selbsterklärende Bedienung



Robuste langlebige Bauart
Made in Germany



Lärmreduzierung



Kurze Aufschmelzzeiten



Mit Sicherheitseinfüllklappe -
sicheres Befüllen des Schmelzkessels



ÜBERSICHTLICHE, WARTUNGSARME STEUERUNG + ERLEICHTERTE BEDIENUNG

KABEL-CHAOS
WAR GESTERN



ANFÄLIGE
LEITUNGSFÜHRUNG



FEST VERROHRTE, WARTUNGSARME LEITUNGSFÜHRUNG



ANHÄNGEROPTIONEN

- 1-Achser 2-Achser
- Höhenverstellbare Deichsel
- Liftachse (nur mit Fahrtrieb nötig)

1

ANTRIEB / MOTORISIERUNG

- Diesel Benzin (nur bei Basisausstattung)
- 2 Gang Fahrtrieb (Schnell- & Arbeitsgang)
inklusive hydraulischer Bremse -
kein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine

2

BELEUCHTUNG / SICHT

- Rundumlicht alternativ LED-Balken
- optional Arbeitsscheinwerfer
- optional Sicherheitsbeklebung
- optional Kameramodul

3

KOCHER / BEHEIZUNG

- 120 l
- 230 l 500 l
- Heißluftheizung
- Thermalölheizung

4

BEFLAMMUNG

- Gasbrenner
- Heizölbrenner

5

VERGUSS & SCHLAUCHSYSTEME

- Vergusspumpe Vergusschlauch
- Kranausleger
- E-Schlauch
- Inkl. Schlauchvorwärmschrank
(zum Vorwärmen für Werkzeuge)

6



LEICHT ZUGÄNGLICHE MOTOR-BOX



KOMPRESSOR

- Kolbenkompressor zum Reinigen des Vergusschlauchs
(nicht für Heißluftlanze geeignet)
- Rotationsverdichter (sehr leise)
zum Betreiben des Risseboys (Heißluftlanze)
- Schlauchabroller 15 m
inkl. Luft- & Gasschlauch
- Heißluftlanze (Risseboy)

7



FAHRANTRIEB (OPTIONAL)


ANBAUMÖGLICHKEITEN

- Steckbare Lenk-/Bedieneinheit (links/rechts)
- Sitz am Bedienerplatz (steckbar)
- Plattform für Rissfräse
(nur bis 230 l möglich)
- Ausklappbare Arbeitsplattform

8

VERGUSSLANZEN

- Standard Lanze mit Drehgriff
- Federunterstützte Vergusslanze
- CrackSkinner Aufsatz
- 3 cm Schlitten
- 5 cm Schlitten
- Einlaufdüsen-Set
8 - 10 - 12 mm
- Hoher Rand Schlitten



RISSEBOY Heißluftlanze



RISSE- & FUGENFRÄSE



ANFRAGEN &
INFORMATIONEN UNTER:

INFO @ STRASSENTECHNIK.DE

NADLER STRASSENTECHNIK GMBH
FRAUNHOFERSTRASSE 3 - 5
D-85301 SCHWEITENKIRCHEN

NADLER + SÖFFKER GMBH
OTTO-VON-GUERICKE-ALLEE 5
D-39179 BARLEBEN

+49 (0) 84 44 - 92 400 - 0

+49 (0) 39 206 - 21 90 00

STRASSENTECHNIK.DE



NADLER