



STAND
09/2021

KOMBI KOCHER



KOMBI KOCHER



Beschreibung

Der **Kombikocher** vereint Aufschmelz- und Vergussvorgang in einem Gerät und wird als universelles Werkzeug für den Fugenverguss und die Riss-Sanierung eingesetzt. Durch die ausgeklügelte Konstruktion können Vergussarbeiten mit unerreichter Flexibilität und Qualität erledigt werden.

Die robuste Leichtbauweise und die integrierten Kran- und Spannösen erlauben sowohl den mobilen Einsatz als auch die Verwendung als stationärer Heißverguss-Kocher.

Mit dem umfangreichen Zubehörsortiment können selbst anspruchsvolle Vergussarbeiten an Bordsteinen oder auf Steigungsstrecken kraftsparend und präzise ausgeführt werden.



Anwendungsbereich

- Verguss von Fugen in Asphalt-, Beton- und Pflasterflächen
- Sanierung von Riss-Schadensbildern in Asphaltflächen



Technische Daten

Ausführungen	50 l & 30 l
Befuerung	11 kg Propangasflasche
Maße (L x B x H)	ca. 130 x 60 x 120 cm
Gewicht	ca. 60 kg



Kapazität Art.Nr.

Kombi Kocher KK50	50 l	013392
Kombi Kocher KK50 Temperatursteuerung	50 l	0133921
Kombi Kocher KK30	30 l	013354



Aufkochen & Vergiessen in einem Gerät



Schnelle und materialschonende Aufschmelzung



Indirekte Beheizung



Einfache und ergonomische Bedienung



Hochwertige Vergussergebnisse



Umfangreiches Zubehör



weitere Produktinformationen

Einfach QR-Code scannen
für Sicherheitsdatenblätter und weitere Produktinformationen

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.



KOMBI KOCHER

STAND
09/2021


NADLER


Serienausstattung

1	Handrührwerk mit abnehmbarem Bedienkreuz	7	Zwei Ziehschuhe (3 cm und 6 cm)
2	Indirekte Beheizung über Hitzeschutzblech	8	Höhenverstellbarer Ziehschuh - folgt Straßenunebenheiten
3	Temperaturanzeige	9	Gasflaschenhalterung
4	Extra große Befüll-Öffnung	10	Komplette Gas-Armaturen
5.1	Brennerhalterung zum Anwärmen und Trocknen der Fugen	11	Propangas-Lanze mit Piezo-Zündung
5.2	Brennerhalterung zum Glätten der Vergussmasse	12	Ergonomische Bedienung des Auslasses aus zwei Positionen
6	Halterung für Brennerlanze	13	Auslass für Vergussmasse



KOMBI KOCHER

AKADEMIE-EMPFEHLUNG: Anwender-Ausbildung im Fugen- & Risseverguss

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

NADLER
AKADEMIE

NADLER STRASSENTECHNIK GMBH
 ☎ 0 84 44 - 92 400 - 0

NADLER + SÖFFKER GMBH
 ☎ 03 92 06 - 5 23 73




STAND
09/2021



Vergusskanne

Art-Nr. 013318

Zum Vergießen von kleinen Fugen oder Einbauteilen.
(Nicht zum Aufheizen geeignet)



Vergussbesteck

Art-Nr. 013387

Als Ergänzung für KK30/50 für schwer zugängliche Bereiche.



Greifzange für Vergusswürfel

Art-Nr. 0133871


Spezielle Greifzange zur sicheren Bestückung eines Kochers.



Gummirad

Art-Nr. 013389

Die Standardbereifung für den Kombikocher.



Leichtlaufrad

Art-Nr. 0133893

Langlebig und sehr gut zu reinigen.



Stahlrad

Art-Nr. 0133892

Auf Ziehschuhseite montiert. Kein verklebtes Rad mehr.



Leichtlauf-Lenkrolle

Art-Nr. 0133895

Feststellbar. Langlebig und sehr gut zu reinigen.



Randstein-Vergussrinne

Art-Nr. 013388-1

Speziell zum Vergießen an Hochborden. Beheizbar. Führungsrolle verstellbar.



Nahtguss-Schlitten

Art-Nr. 013388-4

Einlegeschlitten für KK30/50 zum Herstellen einer „heißen Naht“.



Ziehschuh 1,5 cm

Art-Nr. 013390-1

Einlegeschlitten für besonders schmale Fugen.



Einlaufrinne breite Fugen

Art-Nr. 013388-2

Wenn 's mal etwas mehr sein muss.



KOMBI KOCHER
ZUBEHÖR