



SCHULUNGEN
VOR ORT



24h - 48h LIEFERUNG
AUF DIE BAUSTELLE



WARE
DIREKT AM LAGER



PERSÖNLICHER
ANSPRECHPARTNER

IN KOOPERATION MIT



ZELLER+GMELIN

ASPHALT-TRENNMITTEL

TRENNMITTEL FÜR JEDE ANFORDERUNG



MINERALÖLBASIERTE TRENNMITTEL



Divinol Asphaltlöser MF

Der Asphaltlöser

- Extrem hohe Trennwirkung
- Löst auch starke Bitumenanhaftungen nach Einwirkungszeit

Empfohlene Anwendung:
Pritschen, Walzen, Fertiger, Werkzeuge

Haltbarkeit:
24 Monate

Divinol Asphalt PUR MF

Fertiges Asphalt-Trennmittel

- Extrem hohe Trennwirkung
- Gebrauchsfertig

Empfohlene Anwendung:
Mulden, Fertiger, Beschicker, Werkzeuge

Haltbarkeit:
36 Monate

Nachgewiesene geringe Aerosolwerte*

Divinol Asphalt PUR MFA

Asphaltmischanlagen-Trennmittel

- Extrem hohe Trennwirkung
- Gebrauchsfertig - hoher Flammpunkt

Empfohlene Anwendung:
Asphaltmischanlagen

Haltbarkeit:
36 Monate

Divinol Asphalt AQUA MK

Verdünnbares Asphalt-Trennmittel

- Extrem hohe Trennwirkung
- Wassermischbar im Verhältnis 10%-20%

Empfohlene Anwendung:
Straßenwalzen | Walzasphalt

Haltbarkeit:
36 Monate

* Geringe Aerosolwerte:
Nachgewiesen durch Prüflabor



PFLANZENÖLBASIERTE TRENNMITTEL



Divinol Asphalt AQUA PK

Pflanzliches Asphalt-Trennmittel

- Auf Basis nachwachsender Rohstoffe - Kennzeichnungsfrei
- Wassermischbar im Verhältnis 10%-20%

Empfohlene Anwendung:
Straßenwalzen | Walzasphalt

Haltbarkeit:
12 Monate

Divinol Asphalt PUR PFA

Pflanzl. Mischanlagen-Trennmittel

- Auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- Gebrauchsfertig - sehr hoher Flammpunkt (200 °C)

Empfohlene Anwendung:
Asphaltmischanlagen

Haltbarkeit:
36 Monate

Divinol Asphalt PREMIUM PK

Walzen Asphalt-Trennmittel

- Auf Basis nachwachsender Rohstoffe - Kennzeichnungsfrei
- Wassermischbar im Verhältnis 20% - hält gemischt 10 Tage

Empfohlene Anwendung:
Straßenwalzen | Walzasphalt

Haltbarkeit:
12 Monate

Nachgewiesene geringe Aerosolwerte*

UNSERE EMPFEHLUNG

In gemischter Form bis zu 10 Tage haltbar

SEIFEN TRENNMITTEL



Divinol GUSSASPHALT SK

Gussasphalt-Trennmittel

- Mineralölfreies Trennmittel
- Wassermischbar im Verhältnis 10%

Empfohlene Anwendung:
Gussasphalt Holzleimer & Schubkarren

Haltbarkeit:
12 Monate

Divinol Asphalt OMNI SF

Flexibelstes Asphalt-Trennmittel

- Wasserhaltig, ohne Mineralöle - biologisch leicht abbaubar
- Gebrauchsfertig

Empfohlene Anwendung:
Fast Alle | Walzasphalt, Splittmastix, OPA

Haltbarkeit:
12 Monate

UNSERE EMPFEHLUNG

Hohe Trennwirkung & für fast alle Anwendungen geeignet

TRENNMITTEL ÜBERSICHT

EINSATZGEBIETE						ASPHALTART	VERDÜNNUNG	
Mischanlage	Mulden	Fertiger	Walzen	Werkzeuge	Gussasphalt			
						Walzasphalt	-	Divinol Asphaltlöser MF
						Walzasphalt Splittmastix OPA	-	Divinol Asphalt PUR MF
						Walzasphalt Splittmastix OPA	-	Divinol Asphalt PUR MFA
						Walzasphalt	2:10 (20% Trennm. + 80% Wasser) bis 1:10 (10% Trennm. + 90% Wasser)	Divinol Asphalt AQUA MK
						Gussasphalt	1:10 (10% Trennm. + 90% Wasser)	Divinol GUSSASPHALT SK
						Walzasphalt Splittmastix OPA	-	Divinol Asphalt OMNI SF
						Walzasphalt	2:10 (20% Trennm. + 80% Wasser)	Divinol Asphalt PREMIUM PK
						Walzasphalt Splittmastix OPA	-	Divinol Asphalt PUR PFA
						Walzasphalt	2:10 (20% Trennm. + 80% Wasser) bis 1:10 (10% Trennm. + 90% Wasser)	Divinol Asphalt AQUA PK

STRASSESTECHNIK.DE

STANDORT SÜD / BAYERN

NADLER STRASSESTECHNIK GMBH

FRAUNHOFERSTR. 3 | 85301 SCHWEITENKIRCHEN

☎ +49 (0) 84 44 - 92 400 - 0

✉ INFO @ STRASSESTECHNIK.DE

STANDORT NORD / SACHSEN-ANHALT

NADLER + SÖFFKER GMBH

OTTO-VON-GUERICKE-ALLEE 5 | 39179 BARLEBEN

☎ +49 (0) 39 206 - 21 90 00

✉ INFO @ STRASSESTECHNIK.DE

